

HITACHI
Inspire the Next



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

1.080W

Hohe Ausgangsleistung

Der Multi Volt Akku, gepaart mit den 36V **MULTI VOLT** Geräten, erreicht eine Ausgangsleistung von **über 1.000W** bei gleichem Gewicht.

Kompakt & Leicht

Die **MULTI VOLT** Batterie hat **die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie die aktuelle 18V** Batterie BSL1850.

Gleiche Größe



Autom. Spannungsschaltung zwischen 36V and 18V

Die **MULTI VOLT** Batterie **ist voll kompatibel mit der aktuellen 18V Schiebeakku Range** und **ändert seine Spannung automatisch zwischen zwei Voltklassen.**

36V*¹ 2.5Ah / 18V 5.0Ah, je nachdem welches Gerät benutzt wird.

Aktuelle 18V Produkte



MULTI VOLT 36V Geräte*²



36V

BSL 36A18

Batterie*³



36-14.4V

UC 36xxx Ladegeräte



18-14.4V

UC 18xxx Ladegeräte



DS36DA (2xBSL36A18) (HSC II)

Akku-Bohrschrauber



539,00 €

Inkl. MwSt. 641,41 €

Artikel Nr.: 932.016.46
EAN Nr.: 4966376268788



TECHNISCHE DATEN

Bohren in Stahl / Alu / Holz:	16 / 16 / 102 mm
Maschinenschrauben:	8 mm
Holzschrauben:	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2.100/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h:	64 / 138 Nm
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme:	1/2"x20UNF
Gesamtlänge L:	204 mm
Gewicht:	2,7 Kg

DS36DA (Basic) (HSC II)

Akku-Bohrschrauber



279,00 €

Inkl. MwSt. 332,01 €

Artikel Nr.: 932.016.45
EAN Nr.: 4966376264544

Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät

DV36DA (2xBSL36A18) HSC II)

Akku-Schlag-Bohrschrauber



549,00 €

Inkl. MwSt. 653,31 €

Artikel Nr.: 932.016.56
EAN Nr.: 4966376268863



TECHNISCHE DATEN

Bohren in Stahl/Alu/Holz:	16 / 16 / 102 mm
Bohren in Stein:	20 mm
Maschinenschrauben:	8 mm
Holzschrauben:	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1./2. Gang:	0-7.500 / 0-31.500/min
Max. Festdrehmoment w/h:	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme:	1/2"x20UNF
Gesamtlänge L:	204 mm
Gewicht:	2,7 Kg

DV36DA (Basic) (HSC II)

Akku-Schlag-Bohrschrauber



289,00 €

Inkl. MwSt. 343,91 €

Artikel Nr.: 932.016.55
EAN Nr.: 4966376264711

Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät

G3613DA (2xBSL36A18) (HSC III) Akku-Elektronik-Winkelschleifer



599,00 €

Inkl. MwSt. 712,81 €

Artikel Nr.: 932.017.37
EAN Nr. 4966376268665



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung:	36 V
Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl:	3.000-9.500/min ⁻¹
AT-Modus:	5.500/min ⁻¹
Antriebsspindel:	M14
Seitengriffgewinde:	M10
Abmessungen L:	358 mm
Leerlaufvibration:	5,9 m/sek ²
Gewicht:	2,8 kg

G3613DA (Basic) (HSC III) Akku-Elektronik-Winkelschleifer



279,00 €

Inkl. MwSt. 332,01 €

Artikel Nr.: 932.017.36
EAN Nr. 4966376262403

Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät

DH36DPA (2xBSL36A18) (HSC IV) Akku-Bohr und Meißelhammer (SDS-plus)



659,00 €

Inkl. MwSt. 784,21 €

Art. Nr.: 932.016.27
EAN Nr.: 4966376269228



TECHNISCHE DATEN

Bohren in Beton Ø:	28 mm
Bohren in Holz Ø:	32 mm
Bohren in Stahl Ø:	13 mm
Leerlaufdrehzahl:	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule:	0-3,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Gesamtlänge L:	351 mm
Gewicht:	3,9 Kg

DH36DPA (Basic) (HSC IV) Akku-Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

339,00 €

Inkl. MwSt. 403,41 €

Artikel Nr.: 932.016.26
EAN Nr. 4966376269228

Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät



WH36DB (2xBSL36A18) (HSC II)

Akku-Schlagschrauber



599,00 €

Inkl. MwSt. 712,81 €

Artikel Nr.: 932.008.86
EAN Nr. 4966376268948



TECHNISCHE DATEN

Bolzen und Muttern:	M5-M18
Hochleistungsbolzen:	M5-M14
Maschinenschrauben:	4-10 mm
Selbstschneidende Ø:	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment:	
Power Modus:	210 Nm
Normal Modus:	132 Nm
Soft Modus:	84 Nm
Leerlaufdrehzahl P/N/S Modus:	2.900 / 2.900 / 900/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben:	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	P / N / S
Modus:4:	100 / 2.200 / 2.000/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben:	2.100/min ⁻¹
Abmessungen LxHxB	127 x 237 x 29 mm
Gewicht:	1,6 Kg

WH36DB (Basic) (HSC ii)

Akku-Schlagschrauber

319,00 €

Inkl. MwSt. 379,61 €

Artikel Nr.: 932.008.87
EAN Nr. 4966376264902



Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät

WR36DA (2xBSL36A18) (HSC III)

Akku-Schlagschrauber

Werkzeugaufnahme 3/4" Außenvierkant



599,00 €

Inkl. MwSt. 712,81 €

Artikel Nr.: 93200877
EAN Nr.4966376269037



TECHNISCHE DATEN

Werkzeugaufnahme:	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern:	M12-M30
Hochleistungsbolzen:	M10-M24
Max. Festdrehmoment:	1,100 Nm
Drehmoment-Stufen:	400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0-600 / 900 / 1.200 / 1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	2.900/min ⁻¹
Gesamtlänge L:	221 mm
Gewicht:	3,7 Kg

WR36DA (Basic) (HSC III)

Akku-Schlagschrauber

329,00 €

Inkl. MwSt. 391,51 €

Artikel Nr.: 932.008.76
EAN Nr.4966376266449



Basic
ohne Akkus · ohne Ladegerät

WR36DB (2xBSL36A18) (HSC III)

Akku-Schlagschrauber

Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant



599,00 €

Inkl. MwSt. 712,81 €

Artikel Nr.: 93201806
EAN Nr. 4966376269136



TECHNISCHE DATEN

Werkzeugaufnahme:	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern:	M12-M30
Hochleistungsbolzen:	M10-M24
Max. Festdrehmoment:	1.050 Nm
Drehmoment-Stufen:	400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0-600 / 900 / 1.200 / 1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	2.800/min ⁻¹
Gesamtlänge L:	221 mm
Gewicht:	3,7 Kg

WR36DB (Basic) (HSC III)

Akku-Schlagschrauber



329,00 €

Inkl. MwSt. 391,51 €

Artikel Nr.: 932.018.07
EAN Nr. 4966376266630

Basic

ohne Akkus · ohne Ladegerät

C3606DA (2xBSL36A18) (HSC IV)

Akku-Kreissäge



599,00 €

Inkl. MwSt. 712,81 €

Artikel Nr.: 932.572.77
EAN Nr. 4966376268306



TECHNISCHE DATEN

Sägeblatt Ø:	165 mm
Sägeblattbohrung:	20 mm
Sägeleistung bei 90°:	66 mm
Sägeleistung bei 45°:	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power):	4.300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent):	2.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis:	-5° bis 45°
Abmessungen LxBxH:	292 x 188 x 262 mm
Gewicht:	3,4 Kg

C3606DA (Basic) (HSC IV)

Akku-Kreissäge



344,00 €

Inkl. MwSt. 409,36 €

Artikel Nr.: 932.572.76
EAN Nr. 4966376262144

Basic

ohne Akkus · ohne Ladegerät



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

139,00 €

Inkl. MwSt. 165,41 €

Artikel Nr.: 371.750

EAN Nr. 4549115156203

Ladestandsanzeige



Ladestandsanzeige in 4 Stufen.

- *1. Nur kompatibel mit Multi Volt 36V Geräten.
- *2. Nicht kompatibel mit folgenden Batterien:
BSL 3620/3625/3626, BSL 18xx and BSL 14xx series.
- *3. Nicht kompatibel mit existierenden 36V Produkten mit den Akkus BSL 3620, BSL 3625, BSL 3626.
- *4. Die angegebene Ladezeit kann aufgrund äußerlicher Verhältnissen wie z.B. Temperatur länger ausfallen.

BSL 36A18 MULTI VOLT Batterie

Spannung & Kapazität		36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
Kühlsystem		Ja
Maße		116 x 69 x 76 mm
Ladedauer		ca. 32 min.* (bei Benutzung von UC 18YSL3)
Kompatible Produkte	18V	Alle 18V Schiebeakku-Geräte
	36V	MULTI VOLT 36V Geräte
Kompatible Ladegeräte		Alle Ladegeräte für Lithium-ion Schiebeakkus



Ab Oktober 2018, ändert Hitachi Koki Co., Ltd. seinen Markennamen von HITACHI zu HiKOKI.

Hitachi Koki Co., Ltd.

www.hitachi-koki.com



Partner für Industrie und Handwerk

Arholzener Str. 1 | 37627 Stadtoldendorf
Tel.: 05532 4050-0 | Fax: 05532 5040-20
E-Mail: info@heiratec-gmbh.de
Web: www.heiratec-gmbh.de