

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

**HEIRATEC**  
GmbH

Partner für Industrie und Handwerk

## Komfort-Luftentfeuchter KT 520

**Wilms**<sup>®</sup>

- ▶ Handlicher Luftentfeuchter.
  - ▶ Effizient.
  - ▶ Leise.
  - ▶ Leicht.
  - ▶ Einfache Handhabung.
  - ▶ Vollautomatisch.
- ▶ Kompakter, tragbarer Luftentfeuchter für den Einsatz in größeren Wohnräumen, Kellern und Archiven mit eingebautem Hygrostat. Abtauautomatik serienmäßig - geringe Geräuschentwicklung durch gekapselte Bauweise - niedriger Stromverbrauch - geringes Gewicht - optisch ansprechendes Kunststoffgehäuse.



### ▶ Technische Daten:

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,570 kW
Typische Raumgröße bis	300 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	35-90 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	5-32 °C
Entfeuchtungsleistung (32°C, 80 % RF)	25 Liter/24h
Kältemittel R 290	150 g
Luftleistung	520 m <sup>3</sup> /h
Wassertank	Inhalt 5,0 Liter
Abmessungen	355 x 320 x 570 mm
Gewicht	25,0 kg
GWP	3 Faktor
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,00 t
Sicherung	16 A
Schutzklasse	IP 20

### ▶ Lieferumfang:

Luftfilter, Wasserkasten, einfaches Bedienungspanel.

Aktionspreis

**544,- €**

inkl. MwSt. 647,36 €

**HEIRATEC**  
GmbH

Partner für Industrie und Handwerk

- Werkzeuge
- Maschinen
- Industribedarf
- Arbeitsschutz
- Betriebseinrichtungen
- Befestigungstechnik
- Chemische Produkte

**Heiratec GmbH**  
Arholzener Straße 1  
37627 Stadtdoldendorf  
Telefon: 0 55 32 / 50 40 - 0  
[www.heiratec-gmbh.de](http://www.heiratec-gmbh.de)  
[info@heiratec-gmbh.de](mailto:info@heiratec-gmbh.de)

## Kabeltrommel

Stahlblech, verzinkt

**as**  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, ICE 60309, Schutzart IP44.
- ▶ Sicherheits-Stahlblechkabeltrommel 285 mm Ø aus feuerverzinktem Metall mit Isolierschicht „IronCoat“.
- ▶ Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse.
- ▶ Ergonomisch geformter Haltegriff.
- ▶ VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen.
- ▶ 40 m **ölbeständiges Gummikabel** H07RN-F 3G1,5, 230 V mit Stecker.

IP 44

Art.-Nr.: 170184

**79,- €**

inkl. MwSt. 94,01 €

Nutzen Sie unseren  
**BESCHRIFTUNGS-  
SERVICE**

Extrem kurze Lieferzeit!



## Klettkabelbinder

ONE-WRAP®

- ▶ Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung.
- ▶ Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art
- ▶ Materialschonend
- ▶ Individuell verstellbar
- ▶ Sicher und robust
- ▶ Geeignet z. B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.
- ▶ Schälfestigkeit 1,8 N/cm, Scherfestigkeit 32 N/cm².



ab

**6,90 €**

inkl. MwSt. 8,21 €

Länge	Breite	Farbe	Inhalt	PoM	PiM
200 mm	20 mm	schwarz	25 Stück	6,90 €	8,21 €
200 mm	20 mm	schwarz	100 Stück	25,40 €	30,23 €
330 mm	20 mm	schwarz	25 Stück	9,40 €	11,19 €
330 mm	20 mm	schwarz	100 Stück	34,90 €	41,53 €

## Teleskop-Lastenstange®

Hochbelastbar

- ▶ Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.
- ▶ Neues Verriegelungssystem, einfach zu bedienen.
- ▶ Spannung durch Spindel regulierbar.
- ▶ Anti-Rutschunterlagen.
- ▶ Belastbarkeit bis zu 300 kg, (Belastbarkeit mit Sicherheitskoeffizient von 1,5).


**PTHER**

Art.-Nr.:	Länge	PoM	PiM
170994	40- 60 cm	28,95 €	34,45 €
170806	60-100 cm	29,95 €	35,64 €
170807	95-170 cm	35,95 €	42,78 €
170808	155-290 cm	44,95 €	53,49 €
170995	200-375 cm	49,95 €	59,44 €

ab

**28,95 €**

inkl. MwSt. 34,45 €



## Verlängerungskabel

230 Volt

**as**  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mit Stecker und Kupplung mit Schutzkappe.

Art.-Nr.: 552322

5 m

**9,90 €**

inkl. MwSt. 10,78 €

Art.-Nr.: 552323

10 m

**15,90 €**

inkl. MwSt. 18,92 €

Nutzen Sie unseren  
**BESCHRIFTUNGS-  
SERVICE**

Extrem kurze Lieferzeit!



IP 44

DGUV-V  
203-008  
P0003  
03.07



## CEE-Stromverteiler

Stecky 13, 400 V

**as**  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2, Schutzart-IP44.
- ▶ Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- ▶ Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz.
- ▶ Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell.
- ▶ Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler.

IP 44



- ▶ Mit FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA) und Sicherungsautomaten.

- ▶ **Zugang:** 4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.

- ▶ **Ausgang:** 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.

- ▶ **Absicherung:** 1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS Cr 16 A/1-polig, 1 FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, Typ A.



Art.-Nr.: 171471

**199,- €**

inkl. MwSt. 236,81 €

## Druckluftschlauch-Aufroller

Aufrollautomatik

**as**  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ PVC-Gewebeschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Schlauchstopp.
- ▶ Anschluss-Schlauch 1 m + aufrollbarer Schlauch 10 m.
- ▶ Innen-Ø x Wandstärke 10,0 mm x 3,0 mm.
- ▶ Schlauchführungsautomatik.
- ▶ Inklusive schwenkbarer Wandhalterung.
- ▶ Anschluss NW 7,2 (1/2").
- ▶ Max. Druck 15 bar.



Art.-Nr.: 590015

**79,- €**

inkl. MwSt. 94,01 €

## Parallelschraubstock

BROCKHAUS][HEUER GmbH

### Stahlgeschmiedet

- ▶ **Profi-Schraubstock** für den harten Einsatz im rauen Werkstattbetrieb.
- ▶ Stahlgeschmiedet, garantiert unzerbrechlich, pulverbeschichtet.
- ▶ Oberflächengehärtete Spannbacken, angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken und Ambossfläche.
- ▶ Einfach nachstellbare zentrische Führung.
- ▶ Schraubstock nach vorne öffnend.



ab  
**109,- €**  
inkl. MwSt. 129,71 €


Art.-Nr.:	Backenbreite	Spannweite	Spanntiefe	Rohrspannbereich Außen-Ø	PoM	PiM
212840	100 mm	125 mm	50 mm	16- 30 mm	109,00 €	129,71 €
212841	120 mm	150 mm	65 mm	16- 55 mm	144,00 €	171,36 €
212842	140 mm	200 mm	80 mm	27- 70 mm	199,00 €	236,81 €
212843	160 mm	225 mm	100 mm	27-100 mm	274,00 €	326,06 €
212844	180 mm	225 mm	100 mm	27-100 mm	299,00 €	355,81 €

## Höhenverstellgerät

BROCKHAUS][HEUER GmbH

### Liift

- ▶ Mühe-lose und sichere Höhenverstellung von Schraubstöcken um 200 mm, drehbar um 360°.
- ▶ Die Anpassung des Schraubstockes an die Körpergröße ist besonders wichtig für die Auszubildenden in Schulen und Lehrwerkstätten, um gerade in der Wachstumsphase folgenschwere Haltungsschäden zu verhindern. Bei einer Vielzahl von Arbeiten, die am Schraubstock durchgeführt werden, sorgt das Höhenverstellgerät außerdem für echte Arbeitserleichterung.
- ▶ Ohne Schraubstock.



jeweils  
**144,- €**  
inkl. MwSt. 171,36 €

Art.-Nr.:	Für Schraubstock mit Backenbreite
170398	100 mm
170399	120 mm
170400	140 mm
170401	160 + 180 mm

## Automatik-Zurrgurt

EN 12195-2

- ▶ Mit Ratschen-Spannelement, automatische Gurtaufrollung.
- ▶ Geschlossene Gurttrommel aus Kunststoff.
- ▶ PES-Gurtband, Gurtende mit plastifizierten S-Stahlhaken bzw. Spitz-Stahlhaken.

**JETZT ZUGREIFEN!**

ab  
**9,95 €**  
inkl. MwSt. 11,84 €

Art.-Nr.:	Max. Zugkraft	Länge	Bandbreite	Endbeschlag	PoM	PiM
171465	500 daN	4,0 m	25 mm	S-Haken	9,95 €	11,84 €
171466	640 daN	3,5 m	25 mm	S-Haken	10,45 €	12,44 €
171467	1000 daN	4,0 m	37 mm	Spitz-Haken	16,95 €	20,17 €
171468	1500 daN	4,0 m	50 mm	Spitz-Haken	19,95 €	23,74 €

## Drehteller

BROCKHAUS][HEUER GmbH

### Für Parallelschraubstock

- ▶ **360° Flexibilität.**
- ▶ Der Schraubstock lässt sich in einer Ebene frei drehen. Genau in die Position, die Sie zur Bearbeitung des Werkstücks benötigen. Durch die robuste Arretierung mit kleinem Spindel-schlüssel lässt sich der Drehteller - und damit der Schraubstock - exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.

ab  
**35,- €**  
inkl. MwSt. 41,65 €

Art.-Nr.:	Für Schraubstock mit Backenbreite	PoM	PiM
170393	100 mm	35,00 €	41,65 €
170394	120 mm	51,00 €	60,69 €
170395	140 mm	69,00 €	82,11 €
170396	160 + 180 mm	87,00 €	103,53 €



## Tischklammer

BROCKHAUS][HEUER GmbH

### Für Parallelschraubstock

- ▶ Mit ihr kann der Schraubstock - ohne Bohren von Löchern - beschädigungsfrei und schnell an der Arbeitsplatte montiert werden.



ab  
**33,- €**  
inkl. MwSt. 39,27 €




Art.-Nr.:	Für Schraubstock mit Backenbreite	PoM	PiM
170725	100 mm	33,00 €	39,27 €
171235	120 mm	48,00 €	57,12 €

## Magnet-Schraubstockbacken

### Für Parallelschraubstock

- ▶ **Aluminium.**
- ▶ 2 waagerechte Prismen und 3 unterschiedlich große senkrechte Prismen. Wärmebeständig, auch gegenüber sehr hohen Temperaturen.

SCANGRIP®  
INNOVATION FROM DENMARK



Art.-Nr.:	Für Schraubstock mit Backenbreite	PoM	PiM
170178	100 mm	14,50 €	17,26 €
170179	120 mm	15,00 €	17,85 €
170180	140 mm	15,50 €	18,45 €
170181	160 mm	16,00 €	19,04 €
170242	180 mm	16,00 €	19,04 €

ab  
**14,50 €**  
inkl. MwSt. 17,26 €

### Klima Kombigerät AC 12

**Wilms®**

- ▶ **Schnell aufgestellt und sofort einsatzbereit.**
- ▶ Geringer Energieverbrauch.
- ▶ Geringe Lautstärke.
- ▶ Kostengünstig.
- ▶ Mobil.
- ▶ Programmierbar.
- ▶ Mobiles, leicht transportables Klimagerät zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften.
- ▶ Ausziehbarer, flexibler Abluftschlauch und Fensterabdichtmanschette im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Umweltfreundliches Kältemittel.



**Aktionspreis**

**499,- €**

inkl. MwSt. **593,81 €**

▶ **Technische Daten:**

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Kühlen	1,345 kW
Leistungsaufnahme Heizen	1,391 kW
Kühlleistung	3,5 kW
Heizleistung	3,2 kW
Kältemittel	R 290
Abmessungen	440 x 335 x 715 mm
Gewicht	26,0 kg
Geräuschpegel	65 dB(A)

▶ **Lieferumfang:**

Fensterdichtung, 1,20 m Abluftschlauch Ø 170 mm, Fernbedienung.

### Aufmaßmappe

So geht das Aufmaß leicht von der Hand

- ▶ **PARAT hat in Kooperation mit dem Messgerätespezialisten Stabila** eine sofort einsatzbereite und exakt auf die Bedürfnisse von Vermessern ausgerichtete Aufmaßmappe konzipiert. In Gummischlaufen und Einsteckfächern verstaut, finden sich in der Mappe Zollstock, Cutter, Zimmererbleistift, Kugelschreiber sowie ein DIN-A5-Block.

**PARAT**  
**STABILA**  
So messen echte Profis

**Aktionspreis**

**169,- €**

inkl. MwSt. **201,11 €**



- ▶ Für den smarten Messvorgang liegt der limitierten Neuheit zudem der Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT von Stabila bei, der alle Basismessungen innen bis 50 Meter präzise meistert. Über Bluetooth® 4.0 Smart lassen sich die erhobenen Messdaten automatisch und kabellos übertragen – zum Beispiel an ein Tablet.
- ▶ Außerdem sind in der Mappe vier Eckschlaufen vernäht, in denen sich ein 10,2-Zoll-Gerät (z.B. iPad – nicht enthalten) sicher unterbringen und sogar einhändig bedienen lässt.
- ▶ B x T x H - 220 x 55 x 280 mm.

### Werkzeugrucksack

Back Pack Aktions-Set inkl. Thermoflasche

- ▶ Gepolsterste Schulterriemen und Rücken.
- ▶ 3 Staufächer innen für Kleinteile.
- ▶ 2 stabile Tragegriffe.
- ▶ Gepolstertes Laptop-/Tabletfach.
- ▶ Maßbandhalter aus Metall.
- ▶ 15 Einsteckfächer innen.
- ▶ 6 Gummischlaufen innen.
- ▶ Verschießbares Einsteckfach außen.
- ▶ 2 Befestigungsschlaufen außen.
- ▶ Metallbefestigungsösen vorne.
- ▶ B x T x H - 360 x 170 x 440 mm.
- ▶ Gewicht 2,16 kg.

**JETZT ZUGREIFEN!**

**PARAT**

**Aktionspreis**

**54,- €**

inkl. MwSt. **64,26 €**



Gültig bis 31.07.2022  
Solange der Vorrat reicht.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.